



葉片數量公式 = $\frac{X}{15} - 1$

19邊尺寸公式 = BASE SIZE - 30
如圖面計250 - 30 = 內頸足220 (已包含風咀背小五金件突出位置)

MODEL NO : ALD-R+AX		ANSI/ASHRAE 70-2006 STANDARD "Method Of Testing The Performance Of Air Outlets And Air Inlets"		建議天花開吼: 風咀面減20MM	
CYCNIX® Air Louvers Grilles & Diffusers 統達冷氣製品有限公司 統達通風設備(深圳)有限公司		類型: <input checked="" type="checkbox"/> 常規 <input type="checkbox"/> 特製 <input type="checkbox"/> 激光 <input type="checkbox"/> CNC		配件: <input type="checkbox"/> 黑氈 <input type="checkbox"/> 吼板 <input type="checkbox"/> 威也	
		<input type="checkbox"/> 透明包裝 出圖: 張仲榮		要求: 基本包裝要求 <input checked="" type="checkbox"/> 加配鋁質隔塵網 <input type="checkbox"/> 加配不銹鋼隔塵網 <input type="checkbox"/> 加配風量調節閥(OBD)	
		<input type="checkbox"/> 組裝出貨 校對:			
客戶編號:	訂單編號:	材料: <input checked="" type="checkbox"/> 鋁 <input type="checkbox"/> 纖維 <input type="checkbox"/> 鋼 <input type="checkbox"/> 鐵	表面: <input type="checkbox"/> 焗漆 <input type="checkbox"/> 噴粉 <input type="checkbox"/> 氟碳 <input type="checkbox"/> 絨面 色號: <input type="checkbox"/> 木紋 --- 標示面見光 貨期:		
工程項目:	產品名稱: 鋁質線條咀(0度葉)	表面: <input type="checkbox"/> 焗漆 <input type="checkbox"/> 噴粉 <input type="checkbox"/> 氟碳 <input type="checkbox"/> 絨面			
	產品規格: 6分邊 彈弓膽	色號:			



30度斜葉吹向 ☐ 向外 ☐ 向內



葉片數量公式 = $\frac{X}{16} - 1$

19邊尺寸公式 = BASE SIZE - 30

如圖面計250 - 30 = 內頸足220 (已包含風咀背小五金件突出位置)

MODEL NO : ALB1-R

ANSI/ASHRAE 70-2006 STANDARD "Method Of Testing The Performance Of Air Outlets And Air Inlets"

建議天花開吼: 風咀面減20MM

CYCNIX® | **Air Louvers**
Grilles & Diffusers

統達冷氣製品有限公司
統達通風設備(深圳)有限公司

類型: ☒ 常規 ☐ 特製 ☐ 激光 ☐ CNC

☐ 透明包裝 出圖: C. W. CHEUNG

☐ 組裝出貨 校對:

配件: ☐ 黑氈 ☐ 吼板 ☐ 威也

要求: 基本包裝要求

☒ 加配鋁質隔塵網

☐ 加配不銹鋼隔塵網

☐ 加配風量調節閥(OBD)

客戶編號:

訂單編號:

材料: ☒ 鋁

☐ 纖維

☐ 鋼

☐ 鐵

工程項目:

產品名稱: 鋁質線條咀(30度葉片)

表面: ☐ 焗漆

☐ 噴粉

☐ 氟碳

☐ 絨面

產品規格: 6分邊 彈弓膽

色號:

☐ 木紋

--- 標示面見光

貨期: